

EMBARCACIONES

Sistema de llamado amplificado

CONSOLAS DE AUDIO DE 1 Y 2 ZONAS



Modelo GT - 501



Modelo GT - 502



EMBARCACIONES

Sistema de llamado amplificado

Descripción:


- Permiten la emisión zonal o general de mensajes a través de instalaciones de audio simplemente presionando una tecla.
- Compatible con sistemas ya instalados.
- Equipo completamente integrado en la consola de escritorio.
- Audio de alta calidad que asegura la claridad del mensaje.
- Conexión de múltiples consolas.

Características

- Fácil instalación
- Pulsador para hablar zona 1, zona 2 y general.
- Inhibición de llamada por sistema ocupado.
- Sonido "DING DONG" previo al mensaje con indicador led.
- Micrófono unidireccional cuello de ganso.
- Indicador de sistema ocupado / libre.

Características Técnicas

- Fuente de alimentación común para todos los equipos instalados.
- Salida de audio normalizada 1v-200 ohm.
- Control de ganancia
- Control de tiempo y nivel de sonido "DING DONG"
- Respuesta en frecuencia ecualizada para máxima inteligibilidad
- Instalación en paralelo



EMBARCACIONES

Sistema de llamado amplificado



Modelo GT - BAC40

REPRODUCTOR ACÚSTICO AMPLIFICADO

- Bocina circular de 8".
- Diámetro de boca 200mm
- Profundidad 320mm
- Grampa de fijación articulada
- Material: aluminio repujado

AMPLIFICADOR EN CAJA ESTANCA

- Material: aluminio inyectado.
- Tratamiento anti corrosivo.
- Grado de protección ip65.
- Potencia máx. 15w.
- Control de volumen.
- Alimentación 110v. / 220v

www.intercron.com

Teléfono / Fax: 54 11 4545-5400 - Líneas Rotativas - E-mail: info@intercron.com
Domicilio: Valdenegro 3201 - (C1431GAM) - Capital Federal - Argentina