

# INTERCOMUNICADOR ANTIVANDALICO

INTERCOMUNICADOR IC-2011/C  
"SEMI MANOSLIBRES"  
PARA LOCUTORIOS DE ESTABLECIMIENTOS  
PENITENCIARIOS Y COMISARIAS



Montaje sobre pared



# INTERCRON

# INTERCOMUNICADOR ANTIVANDALICO

INTERCOMUNICADOR IC-2011/C  
"SEMI MANOSLIBRES"  
PARA LOCUTORIOS DE ESTABLECIMIENTOS  
PENITENCIARIOS Y COMISARIAS



Para Empotrar



# INTERCRON



# Modelo IC-2011/C

## Descripción

- Sistema Antivandálico de comunicación, constituido por dos frentes contruídos en acero que se instalan empotrados o amurados de ambos lados del locutorio (recluso-visita). El frente del lado recluso es totalmente manos libres, posee un indicador bicolor para indicar cuando está habilitado para hablar. El frente del lado visita posee un pulsador para controlar la dirección de la comunicación (habla/escucha).

## CARACTERISTICAS

- Fácil operación.
- Contruído en gabinete metálico pintado con pintura EPOXI.
- Diseñado especialmente para no ser violentado por introducción de objetos punzantes y/o líquidos.
- Pulsador habla/escucha antivandálico.
- Micrófono de alta sensibilidad.
- Fuente de alimentación. Alimenta y habilita el equipo a distancia.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fuente de alimentación individual para cada equipo, 12 V / 500 ma.
- Potencia de salida (800 mw).
- Control de ganancia interno.
- Respuesta en frecuencia ecualizada para máxima inteligibilidad.